

## Documentación de Api de Comercio IntradeBid

url: "https://www.intradebid.org/intrade\_dw/comercio/"

Entrada: api/{action}/{lang}/{id}

Salida: JSON

### **Métodos:**

- **allCommerceTotal:** Datos de comercio anual por Totales..

#### **CAMPOS REPORTADOS**

- TargetCountryID
- YearID
- ImportsVolume
- ImportsValue
- ExportsVolume
- ExportsValue
- NetTradeValue

- **chapterCommerceDataPartner:** Datos de comercio bilateral anual por capítulos. Se ingresan los siguientes campos: ID de país reportante, Capitulo del SA e ID del país-países socios separados por coma.

#### **CAMPOS REPORTADOS**

- TargetCountryID
- WithCountryID
- YearID
- MeasureID
- ChapterCode
- ImportsVolume
- ImportsValue
- ExportsVolume
- ExportsValue
- NetTradeValue

## PARAMETROS DE LA API

**Formato:** /XXX?chapter=XX&partner=XXX

- (string id, int chapter, string partner)
  - (string id, int chapter) – partner blank for all Partners
- **headingCommerceDataPartner:** Datos de comercio bilateral anual por partidas. Se ingresan los siguientes campos: ID de país reportante, partida del SA e ID del país-países socios separados por coma.

### CAMPOS REPORTADOS

- TargetCountryID
- WithCountryID
- YearID
- MeasureID
- HeadingCode
- ImportsVolume
- ImportsValue
- ExportsVolume
- ExportsValue
- NetTradeValue

## PARAMETROS DE LA API

**Formato:** /XXX?heading=XX&partner=XXX

- (string id, int heading, string partner)
  - (string id, int heading) – partner blank for all Partners
- **subheadingCommerceDataPartner:** Datos de comercio bilateral anual por subpartida. Se ingresan los siguientes campos: ID de país reportante, subpartida del SA e ID del país-países socios separados por coma.

### CAMPOS REPORTADOS

- TargetCountryID
- WithCountryID
- YearID
- MeasureID

- SubHeadingCode
- ImportsVolume
- ImportsValue
- ExportsVolume
- ExportsValue
- NetTradeValue

#### **PARAMETROS DE LA API**

**Formato:** /XXX?subheading=XX&partner=XXX

- (string id, int subheading, string partner)
  - (string id, int subheading) – partner blank for all Partners
- **allCommerceBySectionByCountryAndPartner:** Datos de comercio bilateral anual por sección. Se ingresan los siguientes campos: ID de país reportante, sección del SA e ID del país-países socios separados por coma.

#### **CAMPOS REPORTADOS**

- TargetCountryID
- WithCountryID
- YearID
- MeasureID
- SectionCode
- ImportsVolume
- ImportsValue
- ExportsVolume
- ExportsValue
- NetTradeValue

#### **PARAMETROS DE LA API**

**Formato:** /XXX?section=XX&partner=XXX

- (string id,int section, string partner)
- (string id, int section) – partner blank for all Partners

- **allCommerceByCountryPartnerYear** : Datos de comercio anual por totales. Se ingresan los siguientes campos: ID de país reportante, ID del país-países socios separados por coma y año/s separados por coma.

#### **CAMPOS REPORTADOS**

- TargetCountryID
- WithCountryID
- YearID
- MeasureID
- ImportsVolume
- ImportsValue
- ExportsVolume
- ExportsValue
- NetTradeValue

#### **PARAMETROS DE LA API**

**Formato:** /XXX?partner=XXX&year=XXXX

- (string id, string partner, int year)
  - (string id, string partner) – year blank for All Years
  - (string id, int year) – partner blank for All Partners
- 
- **CommerceDataPartnerYearSubheading:** Datos de comercio anual por subpartida. Se ingresan los siguientes campos: ID de país reportante, ID del país-países socios separados por coma y año.

#### **CAMPOS REPORTADOS**

- TargetCountryID
- WithCountryID
- YearID
- MeasureID
- SectionCode
- SubHeadingCode
- ImportsVolume
- ImportsValue
- ExportsVolume
- ExportsValue
- NetTradeValue

## PARAMETROS DE LA API

**Formato:** /XXX?partner=XXX&year=XXXX

- (string id, string partner, string year)
- (string id, string year) – partner blank for All Partners